DEVELOP

Dynamic balance

# ineo 367

fekete-fehér | 36 oldal/perc

ineo 367


LK-102 v3
Titkosított PDF
vagy
PDF/A(1a/1b
LK-105 v4
Kereshető PDF
LK-106
Vonalkód betű-
készlet
LK-107
Unicode betűkészlet
LK-108
OCR betűkészlet
LK-110 v2
Különböző fájlformátumok
például .docx és .xlsx
UK-211
Upgrade kit
(2 GB memória)
FK-513
Fax kártya
1. vonal
SX-BR-4600
Vezeték nélküli
hálózat
OC-514
Eredeti tető
DF-628
Duplex lapadagoló
vagy
WT-506
Munkaasztal
LK-111
Thinprint
kliens
LK-115 v2
Trusted
Platform
Modul
KP-101
10 gombos
billentyűzet
EK-608
USB hub kit
AU-102
Bometrikus
azonosítás
KH-102
Billentyűzet tartó
UK-212
WLAN és WLAN
hozzáférési pont mód
Több különböző
kártyatípushoz
MK-735
Beépítő egység a
kártyaolvasóhoz
vagy
EK-609
USB hub kit
+ Bluetooth
JS-506
Munkaszeparátor
FS-534SD
Tűzős/irkafüzet
finisher
RU-514
Közvetítő
egység
(FS-543SD-hez)
PK-520
Lyukasztó
egység
vagy
MK-602
csatoló kit
(for FS-533-hez)
FS-533
Belső finisher
PK-519
Lyukasztó
egység
FS-534
50 lapos
tűzős finisher
vagy
PC-113
1 x 500-lapos papíradagoló
PC-213
2 x 500-lapos papíradagoló
PC-413
2,500-lapos papíradagoló
DK-513
Gépasztal

# ineo 367

## Általános tulajdonságok

**Nyomtatási és másolási sebesség**
> A4: max. 36 oldal/perc
> A3: max. 18 oldal/perc

**Nyomtatási rendszer**
Lézer

**Féltónus**
256 árnyalat

**Papíradagoló**
> Standard: 1,110 lap, max. 3,600 lap
> 500 lapos papírkazetta (A5–A4, 60–220 g/m²)
> 500 lapos papírkazetta (A5–A3, 52–256 g/m²)
> 500 lapos papírkazetta (opcionális) (A5–A3, 60–220 g/m²)
> 2 x 500-lapos papírkazetta (opcionális) (A5–A3, 60–220 g/m²)
> 2,500-lapos nagykapacitású papírkazetta (opcionális) (A4, 60–220 g/m²)
> 100-lapos kézi lapadagoló (A5–A3, egyedi méretek, 60-220 g/m²) standard papír, boríték, OHP, vastag papír
Szélesség: 90-297 mm x Hossz: 431.8 mm

**Papírméret**
A6–A3, egyedi méretek

**Nyomtatható terület**
A5–A3, A6S, vastag papír; szélesség: 90–297 mm
hossz: 139.7–297 mm

**Felfűtési idő**
Kb. 20 másodperc

**Méretek** (w x d x h)
585 x 660 x 735 mm (kiegészítők nélkül)

**Súly**
kb. 56.5 kg (kiegészítők nélkül)

**Elektromos hálózat**
220–240 V, 50/60 Hz; kevesebb mint 1.5 kW

## Nyomtatási tulajdonságok

**Nyomtatásvezérlő**
Beépített vezérlő - 1.2 GHz
(SoC architecture)

**Memória**
Aéap 2,048 MB,
Merevlemez 250 GB

**Felbontás**
1,800 x 600 dpi

**Hálózati protokoll**
TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP, SMB; SMTP, WebDAV

**Lapleíró nyelvek**
PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

**Interfész**
Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n (opcionális)

**Illesztőprogramok**
Windows Vista/7/8/8.1/10 (32/64),
Windows Server 2003/2003R2/2008/2008R2 (32/64),
Windows Server 2012/2012 R2 (64),
Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

**Nyomtatási funkciók**
Közvetlen nyomtatás: PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, titkosított PDF és OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); kevert média és összemásolás funkciók; "Easy Set" munkaprogramozás, átfedés, vízjel, másolásvédelem, indigó másolat

**Mobile nyomtatás**
AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcionális); WiFi Direct (opcionális); ineo-print (iOS & Android); PageScope Mobile (iOS & Android); NFC Authentication and Pairing (Android)

## Szkennelési tulajdonságok

**Szkennelési célhelyek**
Szkennelés e-mailre, Szkennelés FTP-re, Szkennelés SMB-re, Szkennelés USB-re, Helyi TWAIN szkennelés

**Felbontás**
Max. 600 x 600 dpi

**Szkennelési sebesség**
Max. 45 kép/perc (színes/fekete-fehér)

**Eredeti mérete**
Max. A3

**Szkennelési formátumok**
TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, kompakt XPS, pptx, docx, xlsx, kereshető PDF, PDF/A, linearizált PDF

## Másolási tulajdonságok

**Lapadagoló (opcionális)**
Max. 100 eredeti; A6–A3

**Másolatszám**
1 – 9,999

**Nagyítás**
25–400% akár 0,1%-os lépésekben

**Első másolat (A4)**
5.3 másodperc

**Memória**
2 GB RAM

**Merevlemez**
250 GB

**Felbontás**
600 x 600 dpi

**Másolási funkciók**
Fedlap- és lapbeszúrás, előnézeti másolat (nyomtatásban vagy képernyőn), próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka memória, poszter mód, képismétlés, átfedés funkció (opcionális) bélyegzés, másolásvédelem

## Fax tulajdonságok (opcionális)

**Kompatibilitás**
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax standard)

**Fax átvitel**
33.6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

**Fax memória**
Beépített memória használata

**Fax funkciók**
Polling, időzített, PC-Fax, Fogadás bizalmas boxba, E-mail címre/FTP-re/SMB-be való fogadás, max. 400 munkaprogram

## Opcionális kiegészítők

> Duálszkenner automatikus lapadagoló (100 lap)
> Eredeti tető
> Beépített finisher 50 lapos többpozíciós tűzés: max. 500 lap és opcionális lyukasztó egység (2/4 ponton)
> Álló finisher 50 lapos tűzéssel: max. 3 300 lap és opcionális lyukasztó egység (2/4 ponton)
> Álló finisher 20 lapos irkafüzetes és 50 lapos tűzéssel, max. 3 300 lap kapacitás és opcionális lyukasztó egység (2/4 ponton)
> Közvetítő egység, 60–220 g/m², 413 x 557 x 152 mm, feltétlenül szükséges az FS-534 és az FS-534SD csatolásához
> Munkaszeparátor, max. 200 (150/50) lapos kapacitás
> Lapadagoló (500 lap)
> Lapadagoló (2x500 lap)
> Nagykapacitású tálca: 2 500 lap (A4)
> Gépasztal
> 10 gombos billentyűzet
> Munkaasztal
> Fax egység
> Billentyűzet-tartó
> USB interfész kit
> USB interfész kit (bluetooth LE)
> Vezetéknélküli hálózati adapter
> Biometrikus azonosítás
> Különböző kártyás megoldások
> Kártyaolvasó-rögzítő
> Küldő bélyegző egység
> i-Option (plusz funkciók)
> +2 GB mmemória

## Szoftveres megoldások

> store+find (opc.), convert+share (opc.), Personal Applications (opc.), Enterprise Suite (opc.), Data Administrator (felhasználói fiókok és költség felügyelet), kártyás megoldások (opc.), Unix/Linux támogatás, SAP támogatás, EveryonePrint (opc), PCounter (opc.)

DEVELOP

**Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.**
**H-1117 Budapest, Galvani u. 4.  Telefon +36 1 464-9000  www.develop.hu**

A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80 g/m² papírsúlyra vonatkoznak.
Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellékeket, alkatrészeket és papírt használjon.

A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.

A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.

Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bárminemű változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

A Develop és az ineo a Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH bejegyzett védjegyei.